

VOIRIE & ESPACES VERTS

Bordures, PMR, Dalles & Pavés



EDYCEM
INFINIMENT BETON PPL

Bordures et dalles gazon


Conçue pour l'aménagement routier, la bordure est un élément vertical ou inclinée bordant la chaussée ou l'accotement. Elle joue un rôle important dans le dispositif d'écoulement des eaux et contribue également à renforcer et protéger le bord de la chaussée ; elle indique de façon précise aux conducteurs la limite de la zone accessible aux véhicules.

T1-T2-T3

Trottoirs, délimitation en voirie d'une chaussée d'un trottoir.

NF EN 1340 et NF 043


Longueur 1 ml



T2 basse

Trottoirs, accès chaussée pour zone franchissable.

Longueur 1 ml




P1-P2-P3

Parking, délimitation de parking, parterre.

NF EN 1340 et NF 043


Longueur 1 ml



AC1 (CE uniquement) :

Association d'une bordure franchissable à un caniveau simple pente, canalisant les eaux pluviales en bords de chaussée.

Longueur 1 ml




CC1

Caniveau double pente, guidant l'eau pluviale vers un avaloir.

NF EN 1340 et NF 043

Longueur 1 ml




CS1-CS2

Caniveau simple pente, permettant de diriger les eaux pluviales vers un avaloir.

NF EN 1340 et NF 043

Longueur 1 ml




A2

Bordures d'accotement de voirie franchissable.

NF EN 1340 et NF 043

Longueur 1 ml




Îlot droit I1-I2 lisse

Îlots pour réalisation de chicanes, ronds-points, îlots directionnels, ...

NF EN 1340 et NF 043

Longueur 1 ml



Conditionnement

Profil	Code article	Classe	Poids/unité	Nbre/pal.
T1	VR01481 VR02457	T U	52 kgs	24 unités
T2	VR01013 VR02458	T U	83 kgs	18 unités
T3	VR06500 VR06501	T U	105 kgs	15 unités
T2 basse	VR06320	T	49 kgs	24 unités
P1	VR01012	T	37 kgs	36 unités
P2	VR01283	T	38 kgs	28 unités
P3	VR04687	T	37 kgs	36 unités
AC1	VR01483		116 kgs	12 unités
CC1	VR01484 VR01482	T U	106 kgs	14 unités
CS1	VR02463 VR02462	T U	49 kgs	28 unités
CS2	VR06200 VR06201	T U	59 kgs	24 unités
A2	VR02575 VR02574	T U	62 kgs	24 unités
I1	VR04123	T	60 kgs	20 unités
I2	VR04182	T	90 kgs	16 unités

Dalles à engazonner

Claustrapark - 10 m²/p.



ED00643
50 x 50 ép.10 cm

Dalle gazon - 10 m²/p.

Avec 60% d'engazonnement, le béton se montre discret tout en restant efficace.



ED04806
50 x 33 ép.10 cm



Stabilisateur de graviers



ED12630 - 120x80 ép.3 cm
35,52 m²/p. - 37 plaques/p.

Gamme PMR


Conformément aux dispositifs législatifs en vigueur, notre gamme de produits PMR est nécessaire à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu'à tous les lieux publics ou privés.

Dalles podotactiles

La dalle podotactile est une dalle de guidage et d'éveil utilisée dans les agglomérations pour les non ou mal voyants afin de sécuriser des espaces ou avertir d'un éventuel danger.

Elle est généralement placée en :

- Accès au passage piétons,
- Bords de trottoirs,
- Quais de bus, train, tramway...



Descriptif et avantages


- Conforme aux normes NF 187 et NF EN 1339 en vigueur
- 2 épaisseurs différentes
- Béton moulé monomasse
- Formulé à base de granulats de quartz (lumineux, résistant et ingélif)
- Facilité de pose (détrompeurs non apparents)

Codes et références	Visuels	Caractéristiques
ED11006 Dalle podotactile 41x60x4,5 Coloris : blanc		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 40 mm (hors plot) Poids : 22 kg Conditionnement : 48 u/palette
ED11280 Dalle podotactile 41x60x4,5 Coloris : noir		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 40 mm (hors plot) Poids : 22 kg Conditionnement : 48 u/palette
ED12822 Dalle podotactile 41x60x6,5 Coloris : blanc		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 60 mm (hors plot) Poids : 33 kg Conditionnement : 32 u/palette
ED12823 Dalle podotactile 41x60x6,5 Coloris : noir		Dimension : 600x412 mm Epaisseur : 60 mm (hors plot) Poids : 33 kg Conditionnement : 32 u/palette

Bandes de guidage

La bande de guidage est un dispositif linéaire destiné à guider un déficient visuel sur son itinéraire donné ; on la trouve majoritairement sur le voirie (trottoir ou traversée de chaussée) et dans les ERP.

- Conforme à la norme NF P98-352 en vigueur
- Dimensions : 240x500x60 mm
- Conditionnement : 56 u/palette



Dalles pictogrammes

Conçues pour guider les usagers et limiter l'accès aux personnes concernées, notre gamme de dalles pictogrammes est une solution durable pour sécuriser vos espaces.

- Dimensions : 600x412x40 mm
- Conditionnement : à l'unité
- Béton moulé monomasse traditionnel
- Formulé à base de granulats de quartz (lumineux, résistant et ingélif)
- Pose à encastrer (détrompeurs non apparents)
- 3 pictogrammes disponibles : piéton, handicapé, cycliste
- 2 coloris au choix : blanc ou noir



ED12138 - Blanc
ED12139 - Noir



ED12142 - Blanc
ED12143 - Noir



ED12140 - Blanc
ED12141 - Noir

Pavés de voirie

Véritable vitrine de notre savoir-faire, ce document présente un certain nombre de réalisations et de standards. D'autres modèles peuvent être fabriqués sur mesure, en béton ou pierre naturelle : souplesse, compétitivité, complémentarité de la gamme, font de EDYCEM-PPL le partenaire idéal de tous vos projets.

Pavés Tempo

La gamme Tempo s'articule autour de 4 formats différents (30x30, 20x30, 15x20 et 15x15 cm) et 2 traitements de surface (lisse ou lavé).

De véritables apports techniques

- Un chanfrein arrondi assure l'équilibre parfait des lignes.
- Des ergots de positionnement apportent une haute sécurité mécanique, un parfait épaulement vertical et un calibrage régulier des joints réalisés.



BORDS ARRONDIS
+
ÉPAULEMENTS DE SÉCURITÉ
=
POSE RAPIDE + JOINT RÉGULIER + DURABILITÉ

Pavés PéPLum

Conçu pour réaliser des bandes de délimitations, caniveaux, entourages, ...



ép. 8 cm, 6 formats prémélangés
(largeur 13 cm env.)
Surface/pal. : 4,20 m² - 30 ml
ED08191 - **Blanc vieilli**
ED08192 - **Ton pierre**
ED12530 - **Anthracite**



ép. 6 cm, format 12x16
Surface/pal. : 7,37 m²
ED12196 - **Blanc vieilli**
ED12197 - **Ton pierre**
ED12529 - **Anthracite**

Pavés Classiques

12x12 ép.6 cm - 10,14 m²/p.

Finition lisse



ED12533
Ton pierre



ED00321
Gris



ED00322
Rouge



ED01378
Tuffeau



ED12532
Saumon



ED04744
Gris moucheté



ED04741
Lavé crème

Finition lavée

25x25 ép.6 cm - 10 m²/p.



ED10624 - **Rouge**



ED10623 - **Sable**



ED10625 - **Orange**



Pavés Vendôme

Maxi pavé multiformats ép.6

12x16 16x16 16x28 - 9,60 m²/p.



ED12195
Tuffeau



ED12192
Carbone



Pavés Bastille

12x12 ép.6 cm - 10 m²/p.

Multiformats ép.6 cm - 10 m²/p. (env. 40% de 12x12, 24% de 16x12 et 36% de 8x12)



Belledonne
ED08938 - 12x12
ED08935 - Multiformat



Vercors
ED08940 - 12x12
ED08936 - Multiformat



Vanoise
ED08939 - 12x12
ED08937 - Multiformat



Mont-Blanc
ED10626 - 12x12
ED10627 - Multiformat

Pavés Pierre naturelle

Résistant et durable, la pierre naturelle apporte prestige et élégance à vos aménagements. De différentes natures (granit, calcaire, grès...), nous pouvons étudier vos projets sur mesure (format, épaisseur).



Granit



Calcaire Cèdre



Grès



Pierre bleue



Calcaire Indian





Flashez-moi

Fiches techniques téléchargeables sur
www.edycem-ppl.fr



Cachet du distributeur