



Construire demain
Construire durable



Guide de choix

Peintures et traitement pour vos extérieurs





Préparer

BOIS ANCIEN

Décaper & Poncer

Décapant Bâtiment

Pour surfaces verticales.
Élimine efficacement les anciennes finitions glycéro et acryliques.

- + Décape plusieurs couches en une seule application, sans effort
- + Tous supports
- + Gélifié, ne coule pas
- + Action rapide

 4 à 5 m²/L/couche

 Respect conditions d'emploi

5L



DP05580

1L



DP05581

Dégriser

Dégriseur Préparateur

Éclaircit les bois grisailés sans les décolorer.

Ouvre les pores du bois.


Nettoie, détache et dégraisse.

Rinçage à l'eau.

- + Application facile : liquide gélifié
- + Action rapide : 20 min

 Respect conditions d'emploi

 Rinçage à l'eau

 5 m²/L/couche

 1 ou 2 couches

5L



DP00424

1L



DP00422



Préparer

BOIS ANCIEN

Primaire Universel

Fond Dur Préplast


pour la préparation et le bouche-porage des bois intérieurs avant finition.

- ✦ Réchauffe la couleur naturelle du bois
- ✦ Séchage rapide
- ✦ Conseillé sur parquets résineux
- ✦ Idéal sur bois exotique
- ✦ Bloqueur de teintes

1L



ED03411

 10 m²/L/couche

 Application **Rouleau ou brosse**

 1 couche régulière et garnie

BOIS NEUF

Dégraisser

Diluant

Dégraissant pour toutes surfaces avant application de la finition.

Recommandé pour le dégraissage des bois exotiques et pour préparer les supports avant d'utiliser la peinture de rénovation.

Solvant puissant pour le nettoyage des ustensiles, après utilisation de : Fond Dur Préplast®, Prim'Huile, Liant Mastic à Bois.

1L



ED03407



Protéger et décorer

BOIS VERTICAUX

Produits d'imprégnation

Huile terrasse bardage

Protège et décore toutes les boiseries.

- ✦ Protège et décore toutes les boiseries
- ✦ Masque les imperfections
- ✦ Haute résistance aux UV et aux intempéries
- ✦ Toutes essences de bois
- ✦ Aspect ultra-mat, toucher bois brut
- ✦ Idéale rénovation



DP07592
bois naturel




DP07594
chêne moyen



DP07588
bois naturel

DP07590
chêne moyen

 10
m²/L/couche

 Application
Rouleau ou brosse

 Base
aqueuse

 2 couches
frais sur frais

Saturateur

Imprégnation et protection de toutes
les boiseries horizontales et verticales.

- ✦ Application directe sur les bois neufs
- ✦ Anti-UV*Hydroperlant
- ✦ Toutes essences de bois
- ✦ Application facile sans essuyage



DP03964
bois exotique




DP03966
bois naturel



DP03087
bois exotique

DP03968
bois naturel

 Base
aqueuse

 10
m²/L/couche

 20 min.
entre les 2 couches



Protéger et décorer

BOIS VERTICAUX

Lasure

Tech Wood

Lasure toutes essences de bois.

- + Adhérence parfaite sur tous les bois, y compris peu ou non imprégnables tels que Mélèze, Douglas, Red Cedar, Chêne ainsi que thermotraités et autoclavés
- + Aspect satiné et rendu contemporain
- + Haute résistance aux UV et intempéries
- + Grand confort d'application



DP06821 **chêne clair**
DP07452 **chêne moyen**
DP06823 **chêne foncé**
DP06825 **incolore**



DP07365 **chêne clair**
DP07361 **chêne moyen**
DP07363 **chêne foncé**
DP07366 **incolore**

 **10 à 14**
m²/L/couche

 Application
Rouleau ou brosse

 Durabilité
8 sur 10

 Application
10 sur 10

 Produit
innovant

 Base
aqueuse

 **3 couches**
Poncer légèrement entre les couches



DP06829 **chêne clair**
DP07131 **chêne moyen**
DP06831 **chêne foncé**
DP06833 **incolore**



Protéger et décorer

BOIS VERTICAUX


Vernis

Vernis Marin

Spécial climats extrêmes.

- + Très garnissant
- + Résistance exceptionnelle aux rayons UV
- + Toutes essences de bois

 Base aqueuse

 12 m²/L/couche

 3 couches

2,5L



1L



DP00153
incolore

DP00152
incolore

BOIS HORIZONTALAUX


Mobilier Extérieur


Huile pour Teck

Soin protecteur pour les bois extérieurs.

- + Idéale pour mobiliers et surfaces verticales
- + Hydrofuge, anti-tâche
- + Évite le grisaillement

 Base aqueuse

 12 m²/L/couche

 2 couches
20 à 30 min. entre les 2 couches

1L



DP00425



Protéger et décorer

BOIS HORIZONTALAUX

Produits d'imprégnation

Huile environnement

L'Huile pour Parquet entretien et conserve l'aspect naturel des parquets et boiseries bruts.

- + Imprégnation à régénération facile
- + Prête à l'emploi
- + Anti-Poussière

15 m²/L/couche



Application
Rouleau ou brosse



3 couches
Recouvrable en 1 heure
Un léger ponçage avant la dernière couche

1L



ED07529
naturel

5L



ED07532
naturel

AUTRES SUPPORTS

Vernis pavés briques

Vernis pavés briques

Protection et imperméabilisation des supports minéraux poreux.

- + Pour pierres naturelles et reconstituées, pavés autobloquants, dallages, briques, tomettes poreuse
- + Anti-taches
- + Application agréable et rapide

12 m²/L/couche



2 couches
1 couche sur pavés autobloquants

2,5L



DP01541
satiné

DP07805
mat

1L



DP01540
satiné

DP08007
mat



Protéger et embellir

TOUT SUPPORT

Peinture extérieur

Peinture multi-supports

Protection et embellissement des supports extérieurs
tel que les volets, portail, fenêtres, grilles...

- ✦ Haute résistance aux UV
et aux intempéries, choc



DP07918
blanc satiné

DP07920
gris anthracite

DP07926
rouge basque



DP07919
noir satiné

DP07925
sable satiné




DP07906
blanc satiné

DP07908
gris anthracite

DP07914
rouge basque

DP07907
noir satiné

DP07913
sable satiné

 **12**
m²/L/couche

 Application
Rouleau ou brosse

 Base
aqueuse

 **2 couches**
Ne pas dépasser 48 heures entre les couches



Protéger et embellir

BOIS HORIZONTALAUX

Vitrificateur Dépolluant

Il permet de colorer un parquet et de conserver toutes les performances d'un vitrificateur parquet.

- ✦ Une excellente résistance chimique et au trafic
- ✦ Protège, colore et masque les imperfections
- ✦ Prêt à l'emploi
- ✦ Sans odeur



ED07537
bois brut

DP00164
satiné



ED07543
aspect bois brut

DP00165
satiné

 10 à 14
m²/L/couche

 Application
Rouleau ou brosse

 Base
aqueuse

 3
couches

Rénovateur métallisant

Protège et embellit toutes les surfaces vitrifiées, soumises à des usages intenses.

- ✦ Non glissant
- ✦ Sans odeur
- ✦ Convient pour tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés mélaminés

 Base
aqueuse

 1 ou 2
couches



ED03403
satiné



Reconstituer

LES PARTIES MANQUANTES

Bicomposant avec eau

Mastic Bois

Pour reboucher des gros trous, fissures et reconstituer des angles cassés ou autres parties manquantes.

- + Excellente adhérence sur tous bois
- + Dosage facile et variable en fonction de la taille à reboucher
- + Très facile à poncer et à sculpter
- + Recouvrable par toutes finitions bois
- + Très bonne prise de teinte



200G

DP00123
blanc poudre

DP00124
chêne clair



500G



DP07333
bois blanc

Bicomposant avec durcisseur

Mastic Bois

Pour reboucher des gros trous, fissures et reconstituer des angles cassés ou autres parties manquantes.

- + Durcissement très rapide même en couche épaisse
- + Excellente adhérence

670G



DP07339
pin

DP07340
chêne



Reconstituer

MULTI-SUPPORTS

Bicomposant poudre avec eau

Pâte à rénover

Pour reboucher, reconstituer et enduire tous types de supports utilisés pour la rénovation.



1kg

DP07347



Reboucher

PRÊT À L'EMPLOI

Reboucher gros trous et fissures

Mastic Bois

Rebouchage prêt à l'emploi sans retrait ni fissure jusqu'à 1 cm, en 1 seule passe.

- + Forte adhérence
- + À base de fibres de bois
- + Très facile à poncer
- + Se teinte, se cire, se vernit, se lasure, se peint parfaitement



400G

DP00668
bois blanc

DP00669
chêne clair

Reboucher et lisser les imperfections

Pâte à bois

Pour combler les rayures, fissures fines, petits trous, sans retrait ni fissure.

- + À base de fibres de bois
- + Réparation au plus proche de la teinte du bois
- + Se teinte, se cire, se vernit, se lasure, se peint parfaitement



250G

DP04966
naturel



Traitement

TRAITEMENT DES BOIS

Traitement multi-usages préventif et curatif

Traitement

Traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs.

- + Insecticide
- + Fongicide
- + Antitermite
- + Tous bois résineux et feuillus
- + Intérieur et extérieur
- + Recouvrable par toutes finitions
- + Sans odeur

1L



DP07802


5L



DP07803

 4 à 5
m²/L/couche

 Application
Rouleau ou brosse

 2 ou 3 couches
15 min. max. entre les couches


 Base
aqueuse

Réimprégne et restaure

Traitement

Réimprégne et restaure l'aspect des bois.

- + Préserve les bois traités autoclave
- + Pouvoir hydrofuge
- + Application facile
- + Séchage rapide

 12
m²/L/couche

 1
couche

1L



DP00541

vert autoclave

DP05300

brun autoclave



Nettoyer

NETTOYANT

Nettoyant

Nettoyant

Nettoyant d'origine végétale et d'odeur agréable pour l'entretien courant de tous les parquets huilés.

- + Conserve et renforce à chaque lavage le bel aspect naturel du bois
- + Concentré à diluer
- + Sans rinçage
- + Sèche très rapidement



ED03417